

HARS · ZWEMBADSISTEEM

Pool Resin KCberry

Premium menghars van het Poolciment-systeem voor zwembaden en bassins

Zwembaden

Vloeibare component

Poolciment XL en M

Pigmenteerbaar

25 L

Beschrijving en gebruik

Pool Resin KCberry is de vloeibare component van het KCberry Poolciment-systeem. Ze wordt gemengd met **Poolciment XL** (basislaag) en met **Poolciment M** (afwerking) om een doorlopende, voegloze bekleding te vormen die geschikt is voor permanente onderdompeling, tot slot afgedicht met **Poolsealer**.

Technische gegevens

Eigenschap	Specificatie	Eenheid	Methode / Norm
Functie	Vloeibare component van Poolciment XL en M	—	—
Menging met Poolciment XL	3,6 L per 20 kg	—	—
Menging met Poolciment M	4 L per 20 kg	—	—
Pigmentering	In de afwerking (Poolciment M)	—	—
Ideale verwerkingstemperatuur	10 – 30	°C	—
Verpakking	25	L	—

Mengverhoudingen

Microcement	Pool Resin	Gebruik
Poolciment XL — 20 kg	3,6 L	Basislaag · 3 lagen
Poolciment M — 20 kg	4 L	Afwerking · 2 lagen

Gebruiksaanwijzing

1	Eerst de hars. Giet de Pool Resin in een leeg recipiënt. Voeg voor de afwerking eerst het afgewogen pigment toe.
2	Het poeder toevoegen. Voeg het Poolciment geleidelijk toe en meng mechanisch tot een homogene massa ontstaat — Poolciment bij de hars, nooit omgekeerd.
3	Aanbrengen. Aanbrengen met een RVS-spaan, met 4 à 6 u droogtijd tussen de lagen.

Voorzorgsmaatregelen

- Volg altijd de aanwijzingen op het etiket van de verpakking.
- Respecteer de aangegeven verhoudingen: te veel of te weinig hars brengt de prestaties onder water in gevaar.
- Goed gesloten bewaren, beschermd tegen vorst en overmatige warmte.

VOLLEDIG KCBERRY-SYSTEEM · KLANTEN DIE DIT PRODUCT KOPEN, NEMEN OOK

Poolciment XL KCberry	Basislaag (3,6 L Pool Resin per 20 kg).
Poolciment M KCberry	Afwerking (4 L Pool Resin per 20 kg).
Poolsealer KCberry	Waterdichte eindafdichting.

Technisch advies nodig voor uw project?

Het technische team van KCberry berekent uw systeem, bevestigt de juiste voorbereiding van de ondergrond en begeleidt u of uw vakman op afstand, van bestelling tot eindafwerking.

GRATIS OFFERTE AANVRAGEN: kcberry.be/nl

info@kcberry.be · kcberry.be/nl

Het product mag zonder voorafgaande schriftelijke instructies niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de vermelde. De informatie in deze fiche is gebaseerd op proeven en praktijkervaring en wordt te goeder trouw verstrekt; de gebruiker is verantwoordelijk voor de maatregelen die nodig zijn om aan de geldende wettelijke vereisten te voldoen. Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar voor professionals. Deze editie vervangt alle vorige.